

י' סיון תשע"ט

13 יוני 2019

פרוטוקול ישיבת הנהלה כוועדת כספים מיום 11 ביוני 2019

מיקום: חדר ישיבות המועצה

משתתפים: ראש המועצה, אביבה מנצור, אופירה רותם, אלי פיינברג, איריס ששון, רן קאשי, מנכ"ל המועצה שלומי דורני, גזברית המועצה אורלי דהן

נעדרו: שמעון שפירא,

1. גזברית המועצה הציגה את הצעת מחלקת הכספים לצו ארנונה 2020:

- עדכון חובה בשיעור 2.58%
- עדכון בקשה חריגה בשיעור של עד 4.42%
- עדכון תעריף מינימום למבנה עזר בהתאם לדרישות משרד הפנים וכמתחייב
- התאמת מבנה הנחות לזכאים כך שתינתן ההנחה המקסימלית הקבועה לכל סיווג זכאות, בהתאמה לתקנות לגבי קצבאות זקנה – עבור 100 מ"ר.

2. נסיבות הבקשה לעדכון חריג בשיעור -4.42%

- תקציב המועצה מאז שנת 2013 מבוסס על גירעון שוטף הולך וגדל
- איזון התקציב נעשה מתוך כספי הפיתוח שהתקבלו בגין העברת מתקני המים לתאגיד, בשנת 2012, באישור חריג של משרד הפנים.
- יתרות קרן הפיתוח (מכספי תאגיד המים) נכון לסוף 2019 אינן מאפשרות עוד לאזן את התקציב
- החלופה התייעלות בהיקף משמעותי או בקשה להעלאה

3. ראש המועצה:

- רמת השירות הגבוהה הניתנת לתושב אינה עומדת לקיצוץ
- בצענו בשנה האחרונה התייעלות תוך הפסקת ההתקשרויות עם יועצים בתחומים השונים, דבר שהביא לחסכון משמעותי.
- יבחנו במסגרת הכנת תקציב 2020 יבחנו מוקדי אי יעילות והתייעלות פוטנציאלית נוספים.

- האחריות הציבורית מחייבת לאשר צעד כואב, חד פעמי, של עדכון הבקשה החריגה בגובה של עד 4.42% כדי לאזן את התקציב ולאפשר למועצה להתנהל בעתיד ללא גיבנתשל גרעון שוטף.
- 4. אביבה מנצור – מבקשת לבחון בקשה חריגה מופחת בשיעור שלא יעלה על 2.42%. לצערי, לא אוכל לתמוך בבקשה גבוהה יותר. זו עמדתי לאורך השנים ואני דבקה בה.
- 5. איריס ששון – האם ניתן לבצע עדכון מדורג ולהודיע כבר כיום שיתבצע על פני שנתיים?
- תשובת הגזברית – אין אפשרות מעשית לאשר עדכון מדורג. אפשר להקטין את הבקשה ולהביא בקשה נוספת, נפרדת, בעוד שנה, אם כך תחליטו. המלצתי לבצע את העדכון בפעם אחת.
- 6. מנכ"ל המועצה – ממליץ לכם לאשר את הצעת הגזברית במלואה.
- 7. אופירה רותם – בנסיבות שתוארו תומכת בעדכון כמבוקש
- 8. אלי פיינברג – בנסיבות שתוארו ממליץ לאשר את הבקשה
- 9. רן קאשי – מצטרף לחברי

הצבעה: בעד: ראש המועצה, אופירה רותם, אלי פיינברג, איריס ששון, רן קאשי.

נגד: אביבה מנצור.

ההצעה התקבלה.

רשם: יובל ארד